

ELENCO TECNICO-QUANTITATIVO

FORNITURA, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E/O POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI INFORMATICI, HARDWARE, DOTAZIONI DIGITALI, ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO, LUDICHE E GAMING, SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PRESENZE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA LINEA 7 – ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO MULTIFUNZIONALE DI ESPERIENZA DEL PROGETTO “LA FUCINA DELLE IDEE” – AVVISO PUBBLICO “DESTEENAZIONE – DESIDERI IN AZIONE” – PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021/2027 – CUP FESR C35E26000050006.

Categoria selezionata	DISPOSITIVI INFORMATICI, HARDWARE, DOTAZIONI DIGITALI, ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO, LUDICHE E GAMING, SICUREZZA, CONTROLLO ACCESSI, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE PRESENZE, COMUNICAZIONE
CUP	C31H26000610006
CIG	[CIG]
CPV	[CPV]
Importo a base dell'affidamento	Non determinabile nella presente fase; sarà definito nella successiva fase di richiesta di preventivo.
Luogo di consegna/installazione	Ex Convento San Domenico, piano terra – Via Vezio Catone, Ascoli Piceno
Termine di consegna	15 febbraio 2026

Il presente Allegato individua, per ciascun ambiente, i beni, le quantità e le caratteristiche minime della fornitura. Le prescrizioni comuni e specifiche sono incorporate nella tabella seguente e si applicano, ove pertinenti, a tutte le voci.

N.	Ambiente	Bene/fornitura	Q.tà	Caratteristiche tecniche minime	Sicurezza / accessibilità	Prestazioni comprese / documentazione
0	Tutti gli ambienti	PRESCRIZIONI COMUNI	—	Beni nuovi di fabbrica, non usati né ricondizionati, completi di accessori, alimentatori, cavi, licenze e componenti necessari. Prestazioni adeguate all'uso frequente e collettivo. Compatibilità con le dotazioni esistenti; account amministrativi e	Cablaggi ordinati e protetti; dispositivi stabili e, ove necessario, ancorati/antifurto senza rischi di inciampo; parti elettriche non accessibili; profili e controlli adeguati ai minorenni; ergonomia,	Trasporto, consegna, configurazione, aggiornamento, collegamento, collaudo e formazione ove prevista inclusi, salvo quanto diversamente specificato nelle singole voci. Per i PC, l'installazione presso le postazioni, il collegamento alla

				credenziali consegnati all'Amministrazione; nessun rinnovo automatico o abbonamento non autorizzato. Per computer, monitor, tablet e smartphone, ove applicabile, dovranno essere rispettati i Criteri Ambientali Minimi (CAM ICT) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 11 marzo 2026, recante "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di noleggio operativo e la fornitura di computer, monitor, tablet e smartphone nuovi e ricondizionati (CAM ICT)", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 70 del 25 marzo 2026. Tutti i PC dovranno essere configurati in Kiosk Mode, secondo le indicazioni tecniche del CED del Comune di Ascoli Piceno.	igienizzabilità e fruibilità anche per persone con disabilità; nessun ostacolo a vie di esodo; GDPR per sistemi che trattano dati personali.	rete comunale e le attività di messa in esercizio saranno effettuati dal CED del Comune di Ascoli Piceno; resta a carico dell'affidatario la configurazione in Kiosk Mode secondo le indicazioni del CED. Schede tecniche, dichiarazioni CE, serial number, licenze, manuali, garanzia, documentazione CAM ICT/DNSH ove applicabile e dichiarazione finale di corretta fornitura e piena funzionalità.
1	Infrastruttura di rete	Switch di rete PoE	n. 2	Switch Huawei S5735-L48LP4S o modello equivalente, destinato alla distribuzione della connettività di rete dello Spazio multifunzionale. Configurazione con almeno 48 porte Gigabit Ethernet con supporto PoE/PoE+ e uplink ad alta velocità, adeguata all'alimentazione e al collegamento degli Access Point e degli ulteriori dispositivi di rete previsti. Apparato gestibile, con funzionalità VLAN,	Installazione in armadio rack; cablaggi ordinati e identificati; alimentazione protetta; accessi amministrativi gestiti secondo le indicazioni del CED del Comune di Ascoli Piceno.	Fornitura dell'apparato e degli accessori necessari. La configurazione logica, il collegamento alla rete comunale e la messa in esercizio saranno effettuati dal CED del Comune di Ascoli Piceno. Scheda tecnica, marcatura CE, manuali e garanzia.

				QoS, sicurezza e gestione centralizzata.		
2	Infrastruttura di rete	Access Point Wi-Fi	n. 6	Access Point Huawei AirEngine 5761-11 o modello equivalente, professionale indoor, compatibile con infrastrutture Wi-Fi di classe enterprise e con gestione centralizzata. Supporto agli standard Wi-Fi di generazione corrente, dual band, funzionalità di roaming, gestione multi-SSID/VLAN e alimentazione PoE.	Fissaggio stabile; alimentazione PoE; credenziali e profili di gestione riservati al personale autorizzato; rispetto delle indicazioni del CED.	Fornitura completa di accessori di fissaggio. La configurazione e la messa in esercizio saranno effettuate dal CED del Comune di Ascoli Piceno, secondo il progetto di copertura. Scheda tecnica, marcatura CE, manuali e garanzia.
3	Infrastruttura di rete	UPS per apparati di rete	n. 1	UPS APC Smart-UPS SMT1500RM12UC o modello equivalente, formato rack, di potenza adeguata alla protezione degli apparati di rete previsti, con protezione da sovratensioni, monitoraggio dello stato e interfacce di comunicazione per la gestione dell'unità.	Installazione in armadio rack; protezione elettrica e da sovraccarichi; ventilazione adeguata; collegamenti ordinati e sicuri.	Fornitura completa di batterie, kit di montaggio e accessori necessari. Collegamento e messa in esercizio a cura del CED del Comune di Ascoli Piceno. Scheda tecnica, marcatura CE, manuali, garanzia e documentazione relativa alle batterie.
4	Infrastruttura di rete	Armadio Rack	n. 1	Armadio rack standard 19 pollici, da 18U o 24U, dimensionato per ospitare gli switch, l'UPS e gli ulteriori apparati di rete. Completo di montanti regolabili, pannelli laterali removibili, porta anteriore, sistema di chiusura, passacavi, multipresa rack e accessori di organizzazione del cablaggio. Ventilazione naturale o predisposizione per ventilazione forzata.	Struttura stabile e idoneamente ancorata; accesso riservato al personale autorizzato; cablaggi protetti e ordinati; collocazione in posizione che non ostacoli vie di passaggio o esodo.	Fornitura completa, assemblaggio e predisposizione degli accessori interni. Collocazione e organizzazione degli apparati in raccordo con il CED del Comune di Ascoli Piceno. Scheda tecnica e garanzia.
5	Ingresso / Back office	PC per addetto alla sorveglianza	n. 1	Desktop/Small Form Factor. CPU Intel Core i5-13400 / AMD Ryzen 5	Postazione ergonomica; cavi protetti; eventuale antifurto	Installazione, configurazione, account, aggiornamenti e

				7600 (o superiori). RAM 16 GB DDR5. Storage SSD NVMe PCIe M.2 da 500 GB o superiore. Connettività: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, porta LAN Gigabit Ethernet. Uscite video: 1x HDMI 2.1 e 1x DisplayPort 1.4a. OS Windows 11 Pro con licenza permanente.	sicuro.	collaudo.
6	Ingresso / Back office	Monitor per addetto alla sorveglianza	n. 1	Display da 24" o superiore con pannello IPS . Risoluzione nativa Full HD (1920x1080) o superiore. Frequenza di aggiornamento minima 75Hz. Ingressi video: almeno 1x DisplayPort e 1x HDMI. Tecnologia Low Blue Light ed esente da sfarfallio (Flicker-Free). Cavi di collegamento inclusi e compatibili con il PC fornito.	Supporto stabile; cavi protetti; nessun rischio di ribaltamento.	Montaggio, collegamento e prova.
7	Ingresso / Back office	Stampante multifunzione	n. 1	Tecnologia di stampa Laser a colori. Funzioni: Stampa, Scansione, Copia. Velocità di stampa minima: 20 ppm sia in b/n che a colori. Risoluzione minima: 600x600 dpi. Unità fronte/retro automatica (Duplex) integrata per stampa e copia. Interfacce: Wi-Fi, Ethernet Gigabit, USB. Supporto ai principali protocolli di rete protetti (WPA3/IPsec) e compatibilità AirPrint/Mopria. Set completo di toner iniziali inclusi oltre un ulteriore set di toner.	Collocazione stabile; parti calde e mobili protette.	Installazione rete/driver e prova; CE; manuali.
8	Ingresso / aree comuni	Sistema di videosorveglianza	n. 1 sistema	NVR (Network Video Recorder) a 8 canali con switch PoE integrato,	Installazione protetta da manomissioni;	Sopralluogo, installazione, configurazione, collaudo; CE e

				provvisto di Hard Disk specifico per videosorveglianza da almeno 4TB (configurazione H.265+). Telecamere IP da esterno/interno di tipo Dome o Bullet con risoluzione minima 4MP (2K), ottica fissa o grandangolare, visione notturna IR (minimo 30m), certificazione IP67 e IK10 (antivandalo). Software di gestione centrale accessibile da remoto tramite credenziali protette. Numero esatto di telecamere da definire in sopralluogo.	configurazione nel rispetto dei principi privacy.	documentazione privacy.
9	Ingresso	Sistema di rilevazione presenze	n. 1 sistema	Terminale hardware compatto per montaggio a parete. Modalità di identificazione multipla non invasiva: lettore di badge RFID/NFC (frequenza 13.56 MHz) e/o inserimento PIN tramite tastiera/touchscreen. Connettività Ethernet/Wi-Fi per sincronizzazione dati. Software di gestione licenziato per la configurazione dei profili orari, giustificativi e reportistica esportabile nei formati standard (CSV, PDF, Excel). Conforme alle normative privacy vigenti.	Interfaccia intuitiva; protezione dati e da manomissioni.	Installazione, configurazione, formazione; manuali e documentazione privacy.
10	Ingresso	Totem informativo digitale	n. 1	Struttura autoportante da interno in acciaio/alluminio con protezione antivandalo. Display professionale di tipo LFD (Large Format Display) da 43" o superiore, progettato per funzionamento continuo (16/7 o	Stabilità/ancoraggio; cavi protetti; fuori dalle vie di esodo.	Installazione, configurazione e collaudo; CE; manuali.

				24/7). Luminosità minima 400 cd/m². Risoluzione Ultra HD 4K (3840x2160). Player multimediale integrato (SoC o Mini PC interno Android/Windows), connettività Wi-Fi/LAN, porte USB accessibili solo internamente. Software di Digital Signage incluso per la programmazione e l'aggiornamento dei contenuti.		
11	Gruppo numerosi – Studio e formazione	PC portatili	n. 4	N. 2 Notebook Standard: Display 15.6" IPS FHD, CPU Intel i5 / AMD Ryzen 5 (generazione corrente), 16 GB RAM, SSD 512 GB, GPU integrata, Windows 11 Pro. N. 2 Notebook Grafica Avanzata: Display 15.6" o 16" IPS (risoluzione 100% sRGB o superiore), CPU Intel Core i7 / AMD Ryzen 7, 32 GB RAM DDR5, SSD NVMe 1 TB, Scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 (o superiore) adeguata per modellazione 3D e suite Adobe, Windows 11 Pro. Tutti completi di borsa per il trasporto.	Custodia/protezione; alimentazione e cavi sicuri; profili utenti.	Configurazione, aggiornamenti, account e collaudo; seriali e licenze.
12	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Visori realtà virtuale	n. 4	Visori VR all-in-one della categoria Standalone, dotati però di funzionalità di tracciamento "Inside-out" (senza sensori esterni) e capacità di collegamento PC-VR (via cavo in fibra ottica ad alta velocità o Wi-Fi 6E/7 dedicato). Risoluzione minima 2K per occhio, frequenza di aggiornamento almeno 90Hz. Coppia di controller	Igienizzabili, regolabili, uso supervisionato e area libera da ostacoli.	Configurazione, test, istruzioni di sicurezza e formazione.

				ergonomici tracciati inclusi. Inclusi kit di interfaccia facciale igienizzabile in silicone o materiale similpelle e relativi software/licenze runtime per il collegamento.		
13	Gruppo numerosi – Studio e formazione	PC compatibile con realtà virtuale	n. 4	Tower ad alta efficienza termica. CPU Intel Core i7-14700 / AMD Ryzen 7 7800X3D o superiore. RAM 32 GB DDR5 o superiore. Storage SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB o superiore. Scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (o equivalente compatibile con architetture VR moderne), dotata di uscite DisplayPort 1.4a/HDMI 2.1a native ad alta larghezza di banda e pieno supporto alla codifica AV1 hardware per lo streaming verso i visori. Alimentatore certificato 80+ Gold. OS Windows 11 Pro.	Cavi protetti; postazione ergonomica; gestione utenti.	Installazione/configurazione e verifica compatibilità.
14	Gruppo numerosi – Studio e formazione	PC desktop	n. 4	Form factor Desktop compatto o Tower. CPU Intel Core i5-13400 / AMD Ryzen 5 7600 o superiore. RAM 16 GB DDR5. Storage SSD NVMe da 512 GB o superiore. GPU dedicata in grado di gestire flussi video multimediali multicanale. Connettività LAN Gigabit Ethernet e Wi-Fi 6 integrato. Porte USB 3.2 assortite anteriori e posteriori. OS Windows 11 Pro con licenza	Postazione ergonomica; cablaggi protetti.	Installazione, account, aggiornamenti e collaudo.

				perpetua.		
15	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Tablet	n. 6	Display da 10.9" o superiore, tecnologia IPS o OLED, risoluzione minima 2K. Processore Octa-Core di fascia media/alta. Memoria RAM minima 6 GB, storage interno minimo 128 GB espandibile tramite MicroSD. Connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Batteria ad alta capacità con autonomia dichiarata di almeno 10 ore in uso continuo. Sistema Operativo aggiornato all'ultima versione stabile (Android o iPadOS). Inclusa custodia rugged di protezione anti-caduta con supporto reclinabile.	Gestione centralizzata/profili; custodia; interfaccia accessibile.	Configurazione e collaudo; seriali e licenze.
16	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Stampante multifunzione	n. 1	Tecnologia di stampa Laser a colori. Funzioni: Stampa, Scansione, Copia. Velocità di stampa minima: 20 ppm sia in b/n che a colori. Risoluzione minima: 600x600 dpi. Unità fronte/retro automatica (Duplex) integrata per stampa e copia. Interfacce: Wi-Fi, Ethernet Gigabit, USB. Supporto ai principali protocolli di rete protetti (WPA3/IPsec) e compatibilità AirPrint/Mopria. Set completo di toner iniziali inclusi.	Collocazione stabile; parti calde e mobili protette.	Installazione rete/driver e prova; CE; manuali.
17	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Monitor 32" per simulazioni	n. 4	Display da 32" con pannello IPS o VA ad alto contrasto. Risoluzione nativa QHD (2560x1440) o superiore per garantire la fedeltà dei dettagli visivi nelle simulazioni.	Supporto stabile; cablaggi protetti.	Montaggio, collegamento e prova; CE/classe energetica.

				Tempo di risposta massimo 4ms (Gtg). Ingressi video: almeno 2x HDMI 2.0/2.1 e 1x DisplayPort 1.4. Supporto HDR basico e altoparlanti stereo integrati da almeno 2W per canale. Cavi video idonei inclusi per il collegamento diretto ai PC VR/Desktop.		
18	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Webcam professionale	n. 4	Logitech C920x HD Pro (o modello Logitech di fascia media equivalente, es. Logitech Brio 300 / 500). Risoluzione video minima Full HD 1080p a 30fps. Messa a fuoco automatica (Autofocus). Doppi microfoni integrati con riduzione del rumore omnidirezionale. Copriobiettivo per la privacy integrato o incluso. Connessione plug-and-play tramite USB-A o USB-C. Clip universale per fissaggio a monitor	Supporto stabile; cavi protetti.	Configurazione e prova; CE.
19	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Cuffie con microfono	n. 4 set	Logitech G435 Lightspeed / Logitech Zone Vibe 100 (o modello Logitech di fascia media equivalente). Tipologia Over-Ear (circumaurali) con padiglioni in tessuto traspirante e igienizzabile. Connettività wireless a bassa latenza (Bluetooth + Ricevitore USB proprietario) o cablata USB. Microfoni integrati con tecnologia beamforming per la cancellazione dei rumori di fondo. Driver audio da 40mm con limitatore di volume software impostabile a tutela	Materiali igienizzabili; volume limitabile.	Configurazione e prova; scheda tecnica.

				dell'udito (max 85 dB). Materiali igienizzabili; volume limitabile		
20	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Kit multimediale foto/video	n. 2 set	Ciascun set composto da: 1x Fotocamera Mirrorless APS-C con sensore da almeno 24MP, registrazione video in 4K a 30fps senza crop pesante, obiettivo zoom standard stabilizzato (es. 16-50mm o 18-45mm); 1x Microfono wireless a clip (Lavalier) a due canali con ricevitore per fotocamera/smartphone; 1x Treppiede fluido in alluminio con testa video e borsa di trasporto; 2x Luci LED a pannello (Softbox) con stativi regolabili in altezza e temperatura colore dimmerabile (3200K-5600K); 1x Fondale Green Screen pieghevole o con stativo autoportante (minimo 2x3 metri). Treppiedi/stativi stabili; cavi protetti; luci idonee all'uso in interno. Montaggio, configurazione, test; CE ove applicabile.	Treppiedi/stativi stabili; cavi protetti; luci idonee all'uso in interno.	Montaggio, configurazione, test; CE ove applicabile.
21	Gruppo numerosi – Studio e formazione	Colonnina ricarica telefoni con sportelli e chiavi	n. 1	Struttura metallica blindata da terra con almeno 6 vani/armadietti indipendenti protetti da serratura a chiave meccanica individuale (o tastierino numerico a combinazione). Ogni vano deve essere dotato di cavo di ricarica multiplo integrato ad alta resistenza (connettori Lightning, USB-C e Micro-USB) connesso a un	Protezioni elettriche; antiribaltamento; cavi non accessibili.	Installazione e prova; CE.

				modulo di ricarica rapida intelligente (Power Delivery / Quick Charge fino a 20W per singola porta). Alimentazione generale protetta da interruttore magnetotermico e protezione da sovratensioni		
22	Gruppo 1 – Sala musica / editing	PC dedicato editing audio/video	n. 1	Form factor Workstation Desktop. CPU di fascia alta Intel Core i9-14900 / AMD Ryzen 9 7900X. RAM 64 GB DDR5 operante in Dual/Quad Channel. Storage configurato con doppio drive: 1x SSD NVMe 500GB per OS e applicativi + 1x SSD NVMe PCIe 4.0 da 2 TB dedicato esclusivamente alla scratch disk e cache dei progetti. Scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 5070 (o superiore) dotata di almeno 12 GB di VRAM GDDR6X dedicati all'accelerazione hardware CUDA/OpenCL. Sistema di raffreddamento a liquido o ad aria di tipo professionale ad alta efficienza e silenzioso. OS Windows 11 Pro	Postazione ergonomica; cablaggi protetti; profili utenti.	Installazione, configurazione software e collaudo.
23	Gruppo 1 – Sala musica / editing	SSD esterno per backup	n. 1	n. 1 Unità a stato solido (SSD) portatile ad alte prestazioni. Capacità minima 4 TB. Interfaccia di connessione USB 3.2 Gen 2x2 (Type-C) con velocità di lettura/scrittura sequenziale minima fino a 1050 MB/s o superiore. Scocca esterna ultra-	Custodia/protezione da urti; collegamenti ordinati.	Configurazione e prova; garanzia.

				resistente con certificazione minima IP65 contro polvere e acqua, e resistenza alle cadute fino a 2 metri. Cavi USB-C to USB-C e USB-C to USB-A inclusi.		
24	Gruppo 1 – Sala musica / editing	Software editing/streaming	n. 1 dotazione	Pacchetto di installazione comprendente le ultime versioni stabili dei software Open Source/Gratuiti richiesti: Audacity (editing audio), DaVinci Resolve versione standard gratuita (editing video professionale) e OBS Studio (registrazione e streaming live). Configurazione dei profili di esportazione ottimizzati per i PC in dotazione e impostazione dei plugin audio/video essenziali. Account e permessi gestiti dall'Amministrazione; nessun rinnovo automatico non autorizzato	Account e permessi gestiti dall'Amministrazione; nessun rinnovo automatico non autorizzato.	Installazione/configurazione; licenze e credenziali.
25	Gruppo 2 – Ristoro/socialità	Impianto audio per ambiente	n. 1 sistema	sistema Sistema audio di diffusione sonora composto da: 1x Amplificatore/Mixer integrato multizona con potenza minima 120W RMS, dotato di ricevitore Bluetooth 5.0, porta USB per media player e ingressi AUX/Microfonici dedicati; n. 4 Diffusori acustici a 2 vie da parete (installazione fissa) distribuiti omogeneamente, con potenza minima di 30W ciascuno. Incluso cablaggio audio professionale in rame OFR di sezione adeguata e	Livelli sonori controllabili; supporti stabili; cablaggi protetti.	Installazione, cablaggio, taratura; schede tecniche e CE.

				supporti a parete orientabili. Livelli sonori controllabili;		
26	Gruppo 2 – Ristoro/socialità	Console gaming con controller	n. 1	Console gaming con controller n. 1 Console per videogiochi di ultima generazione in versione con lettore ottico Blu-ray (es. Sony PlayStation 5 Slim o Microsoft Xbox Series X). Archiviazione interna a stato solido (SSD) da almeno 1 TB. Inclusi nella fornitura n. 2 Controller wireless originali con feedback aptico, n. 1 cavo HDMI 2.1 ad alta velocità e configurazione iniziale del sistema con attivazione obbligatoria dei filtri di Parental Control (limitazioni di età PEGI, restrizioni acquisti e orari di gioco)	Cavi protetti; custodia sicura; profili adeguati ai minorenni.	Configurazione, aggiornamento, collaudo; seriali/licenze.
27	Gruppo 2 – Ristoro/socialità	Proiettore e attrezzatura per streaming	n. 1 set	Proiettore e attrezzatura per streaming n. 1 set Set composto da: 1x Videoproiettore con tecnologia DLP o 3LCD, luminosità nativa minima 4000 ANSI Lumen (per proiezione anche in ambienti parzialmente illuminati), risoluzione nativa Full HD (1920x1080) o superiore, rapporto di contrasto minimo 20.000:1, sorgente luminosa a lunga durata (Laser o LED preferibile, minimo 20.000 ore in modalità Eco), ingressi 2x HDMI; 1x Staffa universale per ancoraggio sicuro a soffitto/parete; 1x Dispositivo di streaming	Supporto stabile; cavi protetti; nessun ostacolo alle vie di passaggio.	Installazione, configurazione e prova; CE.

				multimediale professionale (es. Chromecast con Google TV 4K o Apple TV 4K) collegato per la ricezione di flussi video di rete. Cavo HDMI di lunghezza idonea (o extender HDMI via cavo LAN Cat6) incluso		
28	Gruppo 2 – Ristoro/socialità	Drone	n. 1	Quadricottero ultraleggero con peso inferiore a 249 grammi (Marcatura di Classe C0 ai sensi del Regolamento UE droni, per utilizzo semplificato senza patentino obbligatorio nelle categorie aperte). Fotocamera stabilizzata su gimbal a 3 assi capace di registrare video in 4K a 30fps e scattare foto a 12MP o superiori. Radiocomando con display integrato ad alta luminosità (o supporto per smartphone). Kit accessori comprendente: n. 3 batterie di volo intelligenti, stazione di ricarica multipla, paraeliche a 360° per uso didattico in sicurezza, scheda MicroSD da 128GB ad alta velocità (Classe U3/V30) e borsa per il trasporto. Custodia; uso esclusivamente da operatori autorizzati e nel rispetto delle limitazioni applicabili.	Custodia; uso esclusivamente da operatori autorizzati e nel rispetto delle limitazioni applicabili.	Configurazione/registrazione ove prevista; CE, classe drone, manuali.
29	Individuali – Area colloqui	PC desktop/notebook	n. 1	PC desktop/notebook n. 1 Form factor Notebook o PC Desktop compatto (All-in-One / Mini PC). CPU Intel Core i3-13100 / AMD Ryzen 3 7320U o superiore. RAM	Postazione ergonomica; cavi protetti; protezione dati.	Installazione, configurazione, account e collaudo.

				16 GB DDR4/DDR5. Storage SSD NVMe da 512 GB o superiore. Connettività Wi-Fi 6 e porta LAN. OS Windows 11 Pro licenziato. Configurato con crittografia del disco attiva (BitLocker) per la massima protezione dei dati sensibili trattati durante i colloqui.		
30	Individuali – Area colloqui	Monitor	n. 1	Schermo da 24" con pannello IPS, risoluzione Full HD (1920x1080), trattamento antiriflesso e filtro per la riduzione della luce blu. Ingressi HDMI / DisplayPort. Cavo di collegamento incluso	Supporto stabile; cablaggio protetto.	Montaggio, collegamento e prova.
31	Individuali – Area colloqui	Webcam	n. 1	Logitech C310 HD / Logitech Brio 300 (o modello Logitech di fascia media/entry equivalente). Risoluzione minima HD 720p o Full HD 1080p a 30fps. Campo visivo ottimizzato per inquadratura singola (circa 60°-70°). Microfono integrato con riduzione del rumore. Clip universale per fissaggio stabile sul monitor e indicatore LED di attività (per la trasparenza e la privacy dell'utente durante il colloquio)	Installazione stabile; gestione privacy.	Configurazione e prova.
32	Comunicazione	Smartphone professionale per produzione contenuti digitali	n. 2	Smartphone di fascia professionale per produzione fotografica e video, editing e pubblicazione di contenuti digitali. Apple iPhone 18 Pro o modello equivalente per caratteristiche e prestazioni della linea iOS. Sistema di fotocamere professionale con sensore	Custodia protettiva; configurazione con profili e autorizzazioni gestiti dall'Amministrazione; impostazioni privacy e sicurezza; utilizzo esclusivamente per finalità progettuali.	Configurazione iniziale, aggiornamento sistema operativo, attivazione account istituzionali/applicativi, collaudo; serial number, garanzia e manuali.

				principale da almeno 48 MP, ultra-grandangolare e teleobiettivo; registrazione video 4K fino a 120 fps, stabilizzazione avanzata e supporto a formati video professionali (es. ProRes/Log o equivalenti). Fotocamera frontale ad alta risoluzione con autofocus e registrazione 4K. Connettività Wi-Fi e Bluetooth di ultima generazione. Completo di caricatore/cavo e custodia protettiva.		
33	Comunicazione	Treppiede professionale per smartphone	n. 1	Treppiede professionale per smartphone, preferibilmente linea JOBY o modello equivalente, portatile e orientabile, idoneo a riprese verticali e orizzontali. Supporto regolabile e stabile, compatibile con smartphone di fascia professionale e predisposto, ove possibile, per il montaggio di accessori quali microfoni e luci.	Struttura stabile; sistemi di serraggio sicuri; utilizzo senza intralcio alle vie di passaggio; materiali resistenti all'uso frequente.	Fornitura completa di supporto/morsetto per smartphone, eventuali adattatori necessari e prova di stabilità/funzionalità.
34	Comunicazione	Sistema audio wireless per interviste e contenuti social	n. 1 set	Sistema audio wireless DJI Mic 2 nella configurazione con 2 trasmettitori, 1 ricevitore e custodia di ricarica, o modello equivalente. Registrazione interna, memoria integrata, cancellazione intelligente del rumore e registrazione a 32-bit float o tecnologia equivalente. Compatibilità con smartphone e fotocamere; idoneo alla registrazione simultanea di due voci per interviste e testimonianze.	Microfoni e accessori facilmente igienizzabili; collegamenti sicuri; livelli audio configurabili; utilizzo nel rispetto della normativa privacy.	Configurazione, abbinamento ai dispositivi, test audio, formazione di base all'uso; cavi/adattatori necessari, custodia di ricarica, manuali e garanzia.

35	Comunicazione	Software per produzione grafica e video social	n. 1 dotazione	Dotazione software per produzione di contenuti digitali e social comprendente: Canva Pro o soluzione equivalente per grafiche, Stories, caroselli, infografiche, locandine e template; CapCut Pro o soluzione equivalente per montaggio video breve, sottotitoli e adattamento dei formati; Adobe Photoshop o soluzione equivalente per lavorazioni fotografiche e grafiche avanzate. Licenze annuali, ove previste, intestate e gestite dall'Amministrazione.	Account e permessi gestiti dall'Amministrazione; nessun rinnovo automatico non autorizzato; utilizzo conforme alle licenze e alle policy privacy/sicurezza.	Attivazione e configurazione delle licenze, associazione agli account autorizzati, installazione sui dispositivi compatibili e verifica di funzionamento; consegna credenziali/amministrazione licenze.
----	---------------	--	----------------	--	---	---