

**Ente Committente**

**Comune di  
Ascoli Piceno**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE  
PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

## **COMUNE DI ASCOLI PICENO**

### **SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI**

**Piazza Arringo, n. 1 - 63100 Ascoli Piceno (AP)**  
**Tel. 0736/298771**

**Fornitore**

## **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

*Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008*

**Contratto**

*Ubicazione*

*Località*

*Natura dei servizi*

*Inizio presunto dei servizi*

*Durata presunta dei servizi*

*Ammontare presunto dei servizi*

*Costi per la sicurezza*

Teatro Comunale Ventidio Basso

Ascoli Piceno (AP)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA,  
GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL TEATRO  
VENTIDIO BASSO

Come da contratto

Come da contratto

Come da contratto

1.000,00 euro / anno

Ascoli Piceno (AP), lì 30/07/2020

Redatto da:



	<b>SICUREZZA DEGLI APPALTI</b> <b>Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008</b>	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI

Fornitore: \_\_\_\_\_

Natura dei servizi: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE  
PRESSO IL TEATRO VENTIDIO BASSO

Ubicazione: TEATRO VENTIDIO BASSO

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale del fornitore, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:  
per l'Ente Committente il Dott. Loris Scognamiglio;  
per il Fornitore il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:  
per il Committente il Sig. Severi Oscar (presso SEA GRUPPO S.r.l.);  
per il Fornitore il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:  
per l'Ente Committente i Sigg.ri Buscaino Maurizio, Cinelli Valeriano;  
per il Fornitore il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e della Società affidataria dei servizi, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi dell'Ente Committente (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Fornitore, limitatamente ai rischi specifici del contratto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati
<p><b>Il contratto a cui si riferisce il presente documento ha per oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza, gestione bar e gestione visite guidate presso il Teatro Comunale Ventidio Basso.</b></p> <p><b>Nello specifico verranno svolti i seguenti servizi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO</b> durante gli spettacoli e gli eventi della programmazione teatrale (stagione di lirica, di prosa, concertistica, spettacoli ed eventi vari organizzati dal Comune di Ascoli Piceno o da soggetti terzi autorizzati) del Teatro Comunale Ventidio Basso situato in Via del Teatro n. 4;</li> <li>- <b>GESTIONE BAR</b> da esercitarsi presso apposito locale interno al Teatro Ventidio Basso;</li> <li>- <b>GESTIONE VISITE</b> in occasione di aperture del teatro per percorsi guidati di visita all'interno della struttura.</li> </ul> <p><b>Per i dettagli della descrizione si rimanda al contratto.</b></p> <p><b>Per lo svolgimento dei servizi verranno utilizzati arredi ed attrezzature di proprietà dell'Ente committente (per l'elenco dettagliato fare riferimento al capitolato - art. 12).</b></p> <p><b>Qualora risultasse necessario l'uso di qualsiasi ulteriore attrezzatura di proprietà del committente, il fornitore dovrà richiedere esplicita autorizzazione all'Ente COMUNE DI ASCOLI PICENO.</b></p> <p><b>È vietato l'utilizzo di qualsiasi altro macchinario / attrezzatura / impianto presente all'interno delle aree di intervento di pertinenza dell'Ente COMUNE DI ASCOLI PICENO.</b></p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p><b>I principali rischi presenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (Teatro Ventidio Basso), presso cui verranno svolti i servizi da parte degli operatori dell'impresa affidataria, sono:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di inciampo dovuto a scarsa illuminazione, a presenza di cavi elettrici o per presenza materiali ed attrezzature sul palcoscenico e/o a terra;</li> <li>- rischio di scivolamento e caduta in piano;</li> <li>- rischio di urti, colpi, impatti contro arredi / materiali / oggetti;</li> <li>- rischio di caduta carichi sospesi;</li> <li>- rischio di caduta dovuta a dislivello (dal palcoscenico);</li> <li>- rischio elettrico;</li> <li>- rischio di incendio per presenza materiali combustibili.</li> </ul>	
Fattori di rischio / pericoli	
Misure di sicurezza e prescrizioni	
Rischio di inciampo	<p>Nelle pavimentazioni non sono presenti asperità o buche; i dislivelli sono opportunamente segnalati.</p> <p>Nell'uso di prolunghe si dovrà fare attenzione che il cavo elettrico non sia di intralcio.</p> <p>Non abbandonare materiale nelle zone di passaggio.</p>
Rischio di scivolamento e caduta	<p>Prestare attenzione, durante la circolazione all'interno dei locali di lavoro, all'eventuale presenza di pavimentazione bagnata o presenza di gradini / pavimenti scivolosi.</p> <p>Non tenere entrambe le mani impegnate durante</p>

	<p>la circolazione all'interno di ambienti con pavimentazione scivolosa.</p> <p>Non operare in condizioni di scarsa visibilità.</p> <p>Indossare calzature con suola antiscivolo.</p> <p>I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante il pericolo di scivolamento.</p>
Rischio di urti e impatti	<p>Prestare attenzione alla presenza di arredi o piani di lavoro con parti sporgenti o spigolose, mantenersi a debita distanza dalle aree che non sono oggetto di intervento. Nei locali tecnici porre la massima attenzione nei movimenti ad evitare urti contro le apparecchiature e strutture presenti. Non operare in condizioni di scarsa visibilità.</p>
Rischio di elettrocuzione	<p>L'impianto elettrico risulta conforme alla normativa vigente, prestare attenzione alla presenza di cavi, prese, ecc. rotti o danneggiati, non toccare apparecchiature o parti con tensione con le mani bagnate o umide.</p> <p>È vietato manomettere o apportare modifiche agli impianti.</p> <p>È vietato rimuovere o manomettere le protezioni delle parti attive dell'impianto.</p> <p>Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche utilizzate dovranno riportare il marchio CE ed essere conformi alle normative CEI ed autorizzati dal committente o responsabile delle sedi.</p> <p>I lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica.</p> <p>Naturalmente dovranno segnalare ai referenti delle relative strutture, eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.</p>
Rischio di caduta carichi sospesi	<p>Svolgere la propria attività presso le aree e i locali assegnati.</p> <p>Divieto di girovagare per i locali del Teatro per i quali non si ha autorizzazione (con particolare riferimento alla zona del palcoscenico e alle aree ove sono presenti scenografie, pannelli ed impianti).</p>
Rischio di incendio	<p>Non fumare e/o usare fiamme libere, divieto di formazione di cariche elettrostatiche.</p>

	<p>La struttura è dotata degli adeguati presidi antincendio; sono presenti percorsi d'esodo sicuri.</p> <p>Lavorare con la massima diligenza con divieto assoluto di apportare modifiche agli impianti.</p> <p>Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori.</p> <p>Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e sul posizionamento degli apprestamenti antincendio</p>
<p><b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti;</li> <li>- utilizzo di adeguate attrezzature di lavoro;</li> <li>- fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuale (laddove necessario).</li> </ul> <p>Per i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro/area di intervento dell'Ente committente, presso cui andranno ad operare gli addetti del fornitore, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".</p>	
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
<p>Le lavorazioni interferenti possono derivare dalla compresenza, all'interno dei locali di lavoro del Teatro Comunale Ventidio Basso, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- operatori comunali (uscieri e macchinista);</li> <li>- addetti dell'impresa affidataria dei servizi (accoglienza pubblico, gestione bar, gestione visite guidate);</li> <li>- ulteriore personale esterno operante per lo svolgimento delle attività di manutenzione e/o di allestimento/disallestimento scenografie ed impianti per spettacoli.</li> </ul> <p>I servizi di accoglienza pubblico, gestione bar e gestione visite guidate verranno svolti, dagli addetti dell'impresa affidataria, presso le specifiche aree di lavoro ad essi assegnate e verranno eseguiti sia in occasione di eventi e spettacoli organizzati direttamente dal Comune di Ascoli Piceno che di eventi e spettacoli svolti da terzi soggetti organizzatori previa autorizzazione del Comune.</p> <p>In caso di necessità di accedere a locali differenti e per tutte le attività di coordinamento reciproche tra il personale circolante ed operante all'interno del Teatro Ventidio Basso fare riferimento al Sig.</p> <p>_____.</p>	
<p><b>ANALISI DI ULTERIORI RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE / DA ADOTTARE</b></p>	
<p><b>Rischio da interferenza</b></p>	<p><b>Misure di prevenzione e protezione</b></p>
<p>Scivolamento, inciampi e cadute – Aree di transito</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di stoccare materiale all'interno del luogo di lavoro ove non previsto dal committente;</li> <li>- evitare di disporre cavi, fili o qualsiasi altro</li> </ul>

	<p>elemento possa costituire un pericolo di inciampo sulle vie di transito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di utilizzare sedie, tavoli o altri arredi impropri per raggiungere postazioni elevate;</li> <li>- divieto di correre all'interno dei luoghi di lavoro;</li> <li>- utilizzo di materiale assorbente per assorbire eventuali sversamenti di materiale / sostanze sulla pavimentazione.</li> </ul>
<b>Elettrocuzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messa a disposizione di attrezzature conformi e in regola con la normativa vigente;</li> <li>- divieto di rimuovere o manomettere le protezioni presenti sui componenti in tensione delle attrezzature, macchine, impianti;</li> <li>- evitare di eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle apparecchiature né usare prolunghe inadatte o riduttori non a norma;</li> <li>- evitare di sovraccaricare le prese di corrente delle apparecchiature elettriche;</li> <li>- evitare l'utilizzo di cavi di alimentazione usurati o non adatti a tale scopo, divieto di realizzare collegamenti elettrici precari;</li> <li>- in caso di interventi su impianti elettrici, effettuati da specifico personale addetto, tutti i restanti lavoratori presenti all'interno dei locali di lavoro dovranno mantenersi a debita distanza; è vietato il ripristino della tensione fino a che non saranno terminati i lavori (segnalati mediante apposizione di adeguata segnaletica nei pressi dell'impianto elettrico).</li> </ul>
<b>Caduta di materiali / oggetti dall'alto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di utilizzare arredi impropri (quali tavole o sedie) per accedere a postazioni elevate;</li> <li>- tutte le eventuali lavorazioni svolte in altezza devono essere eseguite con mezzi idonei (scale conformi alla norma tecnica UNI EN 131, trabattelli, ecc.) alle lavorazioni da svolgere e mantenuti in buono stato di conservazione;</li> <li>- durante le attività di allestimento e disallestimento, montaggio e smontaggio di scenografie e di impianti luce, da parte di ditte terze o degli operatori comunali, mantenersi a debita distanza di sicurezza. In caso di necessità di avvicinarsi all'area di intervento richiedere</li> </ul>

	autirozzazione al responsabile del teatro comunale o al referente esterno presente.
Movimentazione manuale e/o meccanica di carichi (scenografie, impianti, pannelli, ecc.) durante allestimento spettacoli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenersi a debita distanza di sicurezza durante le operazioni di movimentazione manuale e/o meccanica di carichi per allestimento o disallestimento di spettacoli.</li> <li>- È fatto obbligo alla ditta che effettua le attività di allestimento o disallestimento di segregare, qualora necessario, l'area interessata.</li> <li>- È fatto obbligo al personale operante presso altri locali del Teatro di richiedere preventivamente autorizzazione al responsabile comunale prima di accedere a tali aree di intervento.</li> </ul>
<p>Impedimento, ostruzione, inefficienza dei dispositivi antincendio</p> <p>Ostruzione delle vie di fuga, uscite di emergenza</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vietare il deposito di materiale, attrezzature e altri oggetti su tutti i dispositivi antincendio. Devono essere mantenuti sempre visibili e facilmente raggiungibili.</li> <li>- Vietare ai lavoratori l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc.; vietare l'abbandono in zone non specificatamente indicate di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone.</li> </ul>
Incendio / emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di fumare e usare fiamme libere;</li> <li>- divieto di utilizzare prodotti chimici infiammabili se non autorizzati;</li> <li>- prendere visione delle procedure di emergenza da adottare in caso di necessità previste nel piano di emergenza redatto dalla committenza.</li> </ul>
<p align="center"><b><u>DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO (valide per tutte le sedi interessate)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• E' severamente vietato fumare e usare fiamme libere all'interno della sede di lavoro.</li> <li>• Nel caso si evidenzino situazioni di emergenza o di pericolo (incendio, rotture, ecc.) o anomalie, informare immediatamente il personale committente referente.</li> <li>• È vietato assumere comportamenti o compiere di propria iniziativa manovre che possano pregiudicare la propria e altrui sicurezza.</li> </ul>	
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
I lavoratori / le lavoratrici della ditta affidataria del servizio dovranno, qualora evidenziato dalla specifica Valutazione dei Rischi redatta dal proprio datore di lavoro, essere dotati ed utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti.	
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali

<p>Qualora necessario (ad esempio per il servizio di gestione bar) gli addetti della fornitore posizioneranno i materiali/prodotti/attrezzature utilizzati per l'attività lavorativa in prossimità dell'area di intervento o in specifici locali annessi alle aree di lavoro.</p> <p>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>I locali di lavoro interni, presso cui andranno ad operare gli addetti della società fornitrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili; sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio; le uscite d'emergenza sono opportunamente segnalate. È presente Cassetta di Primo Soccorso il cui contenuto è conforme a quanto richiesto dal D.M. 388/03.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali avvalendosi delle indicazioni fornite dalla squadra antincendio formata ed addestrata e radunarsi all'esterno in zona sicura.</p> <p><u>Verranno stabilite le attività di gestione delle emergenze integrate tra l'Ente committente e l'impresa affidataria del servizio e verranno ulteriormente richiamate durante la riunione preliminare di coordinamento.</u></p> <p><u>Consequentemente le prove di evacuazione verranno eseguite in forma congiunta.</u></p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Tutte le restanti aree di lavoro, eccetto quelle ove vengono svolti i servizi in affidamento, sono interdetti al personale dipendente della Società fornitrice.</p> <p>Eventuali accessi degli operatori dell'impresa esterna saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente committente.</p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
Non necessarie.	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
I lavoratori potranno avvalersi dei servizi igienici presenti all'interno dei locali di lavoro di proprietà dell'Ente committente.	



10	Altre, specificare
<b>Tutti gli operatori dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</b>	
<b><u>Verrà fornita all'impresa affidataria completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, anche al fine di vigilare affinché tutti i lavoratori di ditte terze ne rispettino integralmente le disposizioni.</u></b>	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della Società affidataria dei servizi (**Allegato 1**);
- ☐ informazione sui rischi specifici esistenti all'interno dei locali di lavoro dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente ed il Fornitore (**Allegato 3**).

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Fornitore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Ascoli Piceno (AP), lì 30/07/2020

#### Per il Committente

Il Datore di Lavoro

---

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

---

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

---



---

#### Per il Fornitore

Il Datore di Lavoro

---

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

---

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

---



---

<b>Allegato 1</b>	<b>IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE</b> <b>art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Dichiarazione del Fornitore

Impresa fornitrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di lavoro:	
Responsabile dei servizi:	
Lavoratori impiegati nei servizi:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati al servizio richiesto;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di \_\_\_\_\_ con n. reg. \_\_\_\_\_;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: \_\_\_\_\_;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: \_\_\_\_\_ n. posizione INPS: \_\_\_\_\_;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
  - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
  - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. \_\_\_\_\_;
  - ha nominato il Medico Competente DOTT. \_\_\_\_\_ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
  - sta provvedendo alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze (per i nominativi si faccia riferimento allo specifico Documento di Valutazione dei Rischi);
  - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno svolti i servizi oggetto del contratto;
- preventivamente all'inizio del servizio, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente contratto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente contratto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

Il fornitore dichiara che provvederà a consegnare, presso gli uffici di pertinenza dell'Ente Committente, la seguente documentazione:

- ☐ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ☐ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- ☐ copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nei servizi);
- ☐ copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente contratto;
- ☐ copia degli attestati di avvenuta formazione dei lavoratori (relativamente ai soli lavoratori impegnati nei servizi);
- ☐ copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente ai soli lavoratori impegnati nei servizi).


Il Datore di Lavoro Fornitore



---

<b>Allegato 2</b>	<b>INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI</b> <b>art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	--	--

**COMUNE DI ASCOLI PICENO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GESTIONE BAR E GESTIONE VISITE PRESSO IL  
TEATRO VENTIDIO BASSO**

<b>ZONA DI LAVORO</b>	<b>RISCHI PRINCIPALI</b>	<b>MISURE DI SICUREZZA</b>
<p align="center"><b>TEATRO COMUNALE VENTIDIO BASSO</b></p> <p>Locali di lavoro generici e spazi in comune</p>	<p align="center">RISCHIO INCENDIO</p> <p align="center">RISCHIO ELETTROCUZIONE</p> <p align="center">RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p align="center">RISCHIO DI URTI ED IMPATTI</p> <p align="center">RISCHIO DI CADUTA OGGETTI DALL'ALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione qualora si proceda su pavimenti scivolosi o in presenza di ostacoli lungo i percorsi di esodo al fine di evitare il rischio di inciampo, scivolamento e conseguente caduta.</li> <li>• Prestare particolare attenzione alla presenza di eventuali mobili, attrezzature, arredi che presentino spigoli, sporgenze e maniglie che possano determinare il pericolo di urti accidentali.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente committente se non dietro autorizzazione.</li> <li>• Evitare l'accatastamento dei propri materiali o attrezzature nelle vicinanze ed in prossimità delle uscite di emergenza; occorre mantenerle sempre sgombre.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio, esplosione) segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze se si è i primi ad accorgersene.</li> <li>• In caso di emergenza dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• I locali di lavoro dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>• I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga.</li> <li>• Attendere che venga obbligatoriamente effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul> <div align="center">  <div style="background-color: red; color: white; padding: 5px; display: inline-block;"><b>VIETATO FUMARE</b></div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestare particolare attenzione alla stabilità delle scaffalature ed alla verticalità delle merci/libri/faldoni/cartelle in deposito.</li> <li>• In caso di presenza di eventuale personale esterno provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta.</li> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento della committenza in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> </ul> <p>Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli. Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione e limitarne l'uso. Interruttori: segnalare qualsiasi manomissione, deformazione o cattivo funzionamento degli stessi. I lavoratori non addestrati sono semplici utilizzatori, non sono autorizzati a fare interventi di manutenzione.</p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
TEATRO COMUNALE VENTIDIO BASSO  Teatro e pertinenze	INCENDIO  PRIMO SOCCORSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie.</li> <li>• Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out il più possibile ordinato e razionale.</li> <li>• Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo.</li> <li>• Segnalare agli addetti dell'Ente committente l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso.</li> <li>• In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno.</li> <li>• Seguire le indicazioni della cartellonistica.</li> <li>• Attendere obbligatoriamente che venga effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo.</li> <li>• E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Teatro dispone delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili.</li> <li>▪ I luoghi di lavoro sono dotati di adeguate uscite di emergenza e vie di fuga opportunamente segnalate da cartellonistica di salvataggio.</li> </ul>
	RISCHIO DI ELETTROCUZIONE  RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO  RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI  RISCHIO INFORTUNISTICO-MECCANICO  RISCHIO DI CADUTA CARICHI SOSPESI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare di sovraccaricare le prese di corrente; utilizzare materiale elettrico a norma; usare spine di sicurezza omologate CEI.</li> <li>• Prestare attenzione ad eventuali dislivelli e ingombri durante la circolazione all'interno degli ambienti di lavoro.</li> <li>• Non utilizzare le attrezzature di lavoro dell'Ente proprietario e di eventuali altre ditte/lavoratori presenti se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati.</li> <li>• Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della fornitore/ulteriori operatori esterni presenti, eventualmente utilizzate per l'esecuzione dei lavori/servizio, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente. Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</li> <li>• Utilizzare, qualora necessario, adeguati dispositivi di protezione individuale.</li> <li>• Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.</li> <li>• Obbligo di informare/richiedere l'intervento degli addetti dell'Ente proprietario in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.</li> <li>• Durante la circolazione all'interno dei locali del teatro (in particolar modo sul palcoscenico e aree adiacenti) prestare attenzione al potenziale rischio di caduta materiale dall'alto (quinte, scenografie, materiale illuminotecnico, ecc.):</li> </ul> 

## PROCEDURE DI EMERGENZA DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO E/O ESPLOSIONI

*In caso di emergenza il contributo di tutti è indispensabile per consentire un intervento efficace, senza ostacolare o ritardare, anche involontariamente, l'azione dei soccorsi.*

*La rapidità con la quale viene segnalato il pericolo è fondamentale per il successo dell'intervento e la messa in sicurezza delle persone.*

*I comportamenti da tenere in caso di emergenza:*

- 1) chiunque individui un principio di incendio/esplosione o rilevi qualche altro fatto anomalo che possa far presumere un'imminente situazione di pericolo (presenza fumo, incendi, scoppi, spargimenti di liquidi infiammabili e non, allagamenti, etc.) è tenuto a segnalare a voce il pericolo riscontrato al Coordinatore Emergenze o relativo sostituto presente al momento dell'emergenza ed a chiunque possa essere interessato al pericolo;
- 2) mantenere la calma;
- 3) se le circostanze lo permettono, prodigarsi allontanando eventuali sostanze combustibili e sezionare gli impianti elettrici;
- 4) provare ad estinguere gli incendi azionando gli estintori più vicini, senza mai mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità;
- 5) non mettersi assolutamente in pericolo;
- 6) rimanere costantemente tra il fuoco e la via di fuga più vicina;
- 7) se la situazione è incontrollabile dare subito l'allarme;
- 8) evacuare l'area facendo allontanare tutti gli eventuali presenti attraverso le vie di fuga segnalate;
- 9) nei luoghi chiusi richiudere uscendo porte e finestre;
- 10) raggiungere il punto di raccolta o il luogo sicuro;
- 11) aiutare chi fosse in difficoltà;
- 12) chiamare o far chiamare i vigili del fuoco;
- 13) non tenere occupate le linee telefoniche, lasciare liberi i passaggi;
- 14) tutti coloro che non sono impegnati nel primo intervento devono allontanarsi seguendo i percorsi e le uscite di emergenza indicate dai cartelli (segnaletica verde) o sulle planimetrie;
- 15) non attardarsi per nessun motivo e non cercare di andare a vedere cosa è successo;
- 16) nei luoghi di lavoro chiusi aprire le porte con cautela per verificare che i locali non siano invasi dalle fiamme;
- 17) in presenza di fumo camminare bassi, al livello del pavimento/terreno l'aria è più respirabile;
- 18) proteggersi eventualmente le vie respiratorie con fazzoletto bagnato;
- 19) giunti al punto di raccolta defluire ordinatamente a piedi, consentendo l'accesso ai mezzi di soccorso;
- 20) non allontanarsi dal punto di raccolta, rimanendo in gruppo fino ad esplicita autorizzazione; se necessario, impedire l'accesso alle aree pericolose di terzi non coinvolti nell'intervento.

<b>Allegato 3</b>	<b>RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO</b> <b>art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008</b>	
-------------------	---	--

Al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente alla convenzione, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro, l'Ente Committente ha provveduto a consegnare ed illustrare alla Società affidataria il documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I servizi svolti dall'impresa dovranno essere eseguiti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori presenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Osservazioni

**Verrà fornita all'impresa affidataria completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale, anche al fine di vigilare affinché tutti i lavoratori di ditte terze ne rispettino integralmente le disposizioni.**

---



---



---



---

Ascoli Piceno (AP), li \_\_\_\_\_

Per il Committente: Firma \_\_\_\_\_

Per l'Impresa affidataria: Firma \_\_\_\_\_