

Ente Committente



**Comune di
Ascoli Piceno**
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNE DI ASCOLI PICENO
SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI

Piazza Arringo, n. 1 - 63100 Ascoli Piceno (AP)
Tel. 0736/298771

Impresa affidataria (organizzatrice dell'evento)

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**

Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

Ubicazione

Località

Natura dei servizi

Inizio presunto dei servizi

Durata presunta dei servizi

Ammontare presunto dei servizi

Costi per la sicurezza

Piazza Arringo

Ascoli Piceno (AP)

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VILLAGGIO DI NATALE"

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Come da contratto d'appalto

Ascoli Piceno (AP), lì 06/08/2020

Redatto da:



	SICUREZZA DEGLI APPALTI Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008	
--	--	--

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Ente Committente: COMUNE DI ASCOLI PICENO – SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI
Ditta Appaltatrice: _____
Natura dei servizi: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VILLAGGIO DI NATALE"
Ubicazione: PIAZZA ARRINGO – ASCOLI PICENO (AP)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- l'Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i rispettivi Datori di Lavoro sono:
per l'Ente Committente il Dott. Loris Scognamiglio;
per l'Appaltatore il/la Sig./Sig.ra _____;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per il Committente il Sig. Severi Oscar (presso SEA GRUPPO S.r.l.);
per l'Appaltatore il/la Sig./Sig.ra _____;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per l'Ente Committente i Sigg.ri Buscaino Maurizio, Cinelli Valeriano;
per l'Appaltatore il/la Sig./Sig.ra _____.

I Datori di lavoro dell'Ente Committente e della Società affidataria dei servizi, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- ☐ preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della Committenza ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- ☐ preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Ditta Appaltatrice, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- ☐ concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	<p>Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati e mezzi antinfortunistici adottati</p> <p>L'affidamento oggetto dell'appalto si riferisce alla concessione, gestione e promozione della manifestazione denominata "Villaggio di Natale".</p> <p>Il Villaggio di Natale è un'area organizzata che prevede gli allestimenti e le attività commerciali e ludico ricreative da realizzarsi in Piazza Arringo, in occasione delle festività natalizie 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023.</p> <p>Il Villaggio di Natale deve prevedere i seguenti allestimenti ed attività minime obbligatorie, da garantire per ciascuna delle tre edizioni della manifestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO con servizio di noleggio pattini, biglietteria, e quant'altro necessario per il corretto funzionamento dell'impianto; - MERCATINO NATALIZIO: area commerciale con un minimo di 20 spazi espositivi costituiti da cassette di legno, aventi tutte le stesse caratteristiche, per la vendita di prodotti tipici natalizi e della tradizione enogastronomica ed artigianale locale; - ALBERO DI NATALE con tradizionali addobbi; - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA per la trasmissione in Piazza Arringo e Piazza del Popolo di musica natalizia e messaggi promozionali sugli eventi ed attività proposte; - EVENTI LUDICO-RICREATIVI: proposta di attività di animazione, intrattenimento e spettacolo, per un numero minimo di sei eventi, ed in aggiunta un'iniziativa, destinata ai bambini, da realizzare in occasione dell'Epifania, in Piazza del Popolo; - PIANO DI COMUNICAZIONE: devono essere previste attività di comunicazione idonee a promuovere e valorizzare l'attrattività del Villaggio di Natale. <p>L'affidamento in concessione riguarda tutte le attività necessarie per l'organizzazione, gestione e promozione del Villaggio di Natale, compresa la manutenzione e gestione degli impianti ed attrezzature atte a garantire la funzionalità del Villaggio, nonché l'utilizzo del personale adibito all'espletamento dei servizi.</p> <p>ATTREZZATURE DI LAVORO</p> <p>Le attrezzature utilizzate dovranno essere adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.</p> <p>Le attrezzature dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza.</p> <p>Per le attrezzature di lavoro che devono essere accompagnate da specifiche documentazioni e/o certificazioni dovranno rendersi disponibili le documentazioni relative. In mancanza è fatto divieto di utilizzo.</p> <p>ATTREZZATURE/MATERIALI/MACCHINARI DI PROPRIETA' DELL'ENTE COMMITTENTE E CONCESSI IN USO ALL'ORGANIZZATORE / GESTORE DELL'EVENTO</p> <p>L'Ente committente non concede in uso alcuna attrezzatura o mezzo di lavoro.</p>
2	<p>Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate</p> <p>I rischi generici presenti all'interno dell'area di lavoro (Piazza Arringo), presso cui verrà allestita la manifestazione e tutte gli impianti necessari all'evento, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo dovuto a dislivelli, buche, ecc.; - rischio di scivolamento e caduta in piano; - rischio di investimento dovuto al transito di automezzi.

Rischio di inciampo dovuto a dislivelli, buche, ecc.	Prestare attenzione durante la circolazione all'interno delle aree di intervento. Segnalare eventuali dislivelli, buche, avvallamenti presenti mediante adeguata cartellonistica.
Rischio di scivolamento e caduta in piano	Prestare attenzione durante la circolazione all'interno delle aree di intervento in particolare modo in presenza di pavimentazione bagnata / scivolosa; provvedere a rimuovere immediatamente eventuali dispersioni accidentali di liquidi e/o asciugare la pavimentazione bagnata; indossare calzature con suola antiscivolo.
Rischio di investimento dovuto al transito di automezzi	Gli automezzi della/e impresa/e coinvolte nei lavori devono seguire le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale e comunque mantenere una velocità non superiore ai 15 km/h; all'interno del piazzale indossare adeguati indumenti ad alta visibilità.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE

Le misure di prevenzione adottate dai lavoratori della/e impresa/e affidataria/e saranno le seguenti:

- attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate;
- lavoratori dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale;
- adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti.

Per i rischi specifici presenti nelle aree di intervento dell'Ente concessionario, presso cui andranno ad operare gli addetti della/e ditta/e appaltatrice/i, e le misure di prevenzione adottate e/o da adottare si faccia riferimento all'allegato 2 "Informazioni sui rischi specifici".

3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
---	---

Non sussistono lavorazioni interferenti pericolose in quanto la gestione e realizzazione della manifestazione verrà gestita completamente dalla società affidataria (concessionario).

I lavoratori dell'Ente committente potrebbero effettuare, eventualmente, sopralluoghi nell'area di intervento esclusivamente per attività di controllo e verifica del corretto svolgimento delle operazioni di allestimento e realizzazione dell'evento.

In caso di sopralluoghi da parte della Committenza, visto il potenziale transito di automezzi e persone all'interno della Piazza, da parte della/e ditta/e appaltatrice/i dovranno essere adottate le seguenti misure di sicurezza:

Rischio da interferenza	Misure di prevenzione e protezione
<p>Rischio derivante dalla presenza di persone transitanti nella Piazza o di personale di altre ditte che opera in aree di lavoro attigue e transita negli spazi comuni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delimitare la propria area di lavoro. • Interrompere momentaneamente le lavorazioni qualora dovesse essere presente un lavoratore o altro soggetto terzo non autorizzato all'interno di detta area o nelle immediate vicinanze. • Attuare le procedure di coordinamento con eventuale personale di altre ditte.
<p>Vie di circolazione, stato della pavimentazione e dei passaggi. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scivolamenti - caduta - inciampo 	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree delimitate. • Segnalare in maniera idonea le aree in lavorazione o gli ostacoli che possono costituire pericolo. • Mantenere la corretta disposizione degli attrezzi di lavoro e dei materiali in modo da non intralciare i percorsi di transito utilizzati dai pedoni e dal resto degli operatori presenti.
<p>Movimentazione materiali (carico/scarico merci) mediante mezzi di sollevamento e trasporto. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caduta del materiale trasportato o sollevato; - ribaltamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale. • Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza degli apparecchi di sollevamento e dei dispositivi frenanti dei mezzi. • Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi. • Movimentare il carico solamente in aree libere, prive di ostacoli ed in cui non sono presenti altri operatori che possono essere soggetti a schiacciamenti in caso di caduta del carico. • Divieto di depositare materiali al di fuori delle aree assegnate. • Verificare prima dello scarico dei materiali che gli spazi ad essi destinati siano liberi e facilmente accessibili. • Durante le operazioni di movimentazione manuale e/o meccanica dei carichi occorre: <ol style="list-style-type: none"> 1) segregare l'area interessata alla lavorazione segnalandola con adeguata cartellonistica di sicurezza o, nel caso di presenza di personale operante nell'area circostante, differire l'intervento; 2) prestare particolare attenzione durante le operazioni di movimentazione alla presenza di personale nelle aree limitrofe.

<p>Transito di mezzi di trasporto.</p> <p>Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collisioni con altri mezzi - investimento di persone 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale. • Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza dei mezzi di trasporto e dei dispositivi frenanti. • Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi. • Seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica di circolazione. • Procedere a velocità moderata, e comunque adeguata alle condizioni del terreno, del traffico, della visibilità, alla possibile presenza di pedoni, ecc.. • Rispettare gli incroci ed i passaggi pedonali.
<p>Lavorazioni in altezza (con l'utilizzo di scale, ponteggi mobili, ponti su cavalletti, trabattelli, piattaforme aeree) o in copertura. Rischio di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - caduta materiali o utensili dall'alto; - caduta persone dall'alto. 	<ul style="list-style-type: none"> • È vietato passare nelle aree prossime alla lavorazione in quota eseguita con scale, ponteggi, piattaforme aeree, trabattelli. • Utilizzo di elmetto e dispositivi di protezione idonei. • Tali aree devono essere delimitate con barriere fisse o con nastri colorati. • Assicurarsi che l'appoggio dell'attrezzatura sia piano. • È vietata la permanenza contemporanea di più lavoratori su una scala. • Utilizzare scale a norma, dotate di dispositivi antiscivolo. • Non spostare i ponti quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. • In caso di lavori ad un'altezza maggiore di due metri da terra si dovrà dotare il ponte di parapetti completi di tavola fermapiè su tutti quattro i lati. • I ponti devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. • Utilizzare obbligatoriamente nelle fasi di montaggio/smontaggio: elmetto protettivo, guanti antiscivolo, imbracature di sicurezza con dispositivo di trattenuta contro le cadute nel vuoto. • Nel caso di utilizzo di scale portatili: <ol style="list-style-type: none"> 1) nel salire o scendere dalle scale si deve sempre prestare attenzione alla presenza

	<p>di personale (in servizio) in modo tale da non interferire con l'attività in corso nelle aree di lavoro;</p> <p>2) quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona in modo da non costituire pericolo ed interferire con le persone presenti nell'area di intervento;</p> <p>3) al termine del lavoro riporre la scala al proprio posto.</p>
<p align="center"><u>DIVIETI E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO (valide per tutte le sedi interessate)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • E' severamente vietato fumare e usare fiamme libere laddove vi sia rischio di innesco / pericolo di incendio. • Nel caso si evidenzino situazioni di emergenza o di pericolo (incendio, rotture, ecc.) o anomalie, informare immediatamente il personale committente referente. • È vietato assumere comportamenti o compiere di propria iniziativa manovre che possano pregiudicare la propria e altrui sicurezza. 	
4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
<p>Gli addetti della/e ditta/e appaltatrice/i dovranno essere dotati e dovranno utilizzare i dispositivi di protezione individuale adeguati, a seconda della tipologia di attività svolta e qualora previsto, evidenziati dallo specifico Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Datore di Lavoro.</p>	
5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
<p>Verranno predisposte, in prossimità dell'area di intervento, opportune zone di deposito dei materiali / attrezzature realizzate in luoghi facilmente raggiungibili dall'area di lavorazione.</p> <p>E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere, agli eventuali occupanti l'area di cantiere, una rapida evacuazione in caso di emergenza.</p>	
6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
<p>La/e ditta/e appaltatrice/i dovranno aver designato gli addetti alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente le aree di intervento e dirigersi verso luogo sicuro.</p> <p>I lavoratori dovranno essere dotati di estintore portatile e di Pacchetto di Medicazione.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Per la tipologia di lavoro svolto e location non sono previste zone di lavoro ad accesso controllato o interdetto.</p> <p>I lavoratori della/e ditta/e appaltatrice/i svolgeranno le attività di montaggio / allestimento manifestazione all'interno di Piazza Arringo.</p>	

8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<p>Al fine di non interferire con situazioni estranee all'area di lavoro e con eventuale personale / utenti circolanti in prossimità dell'area di intervento, le porzioni di Piazza Arringo interessate dai lavori di allestimento nonché impianti verrà convenientemente transennata e saranno definite delle aree di circolazione per i mezzi, per il personale e per lo stoccaggio dei materiali; dovrà inoltre essere posta particolare cura affinché persone non attinenti al cantiere, transitanti nelle aree ad esso limitrofe, non si trovino in condizioni di pericolo.</p> <p>Dovrà essere inoltre posta nelle zone di migliore visibilità apposita cartellonistica di sicurezza per tutte le tipologie di rischio presenti nell'area di lavoro.</p>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<p>Per la tipologia di lavori da svolgere e la location dell'evento non saranno presenti locali spogliatoio e servizi igienici.</p>	
10	Altre, specificare
<p>I lavoratori della/e ditta/e appaltatrice/i dovranno essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</p>	

Si allegano:

- ☐ idoneità tecnico-professionale della Società affidataria dell'organizzazione (**Allegato 1**);
- ☐ informazione sui rischi specifici esistenti all'interno delle aree di pertinenza dell'Ente committente (**Allegato 2**);
- ☐ verbale di riunione preliminare di coordinamento svolta tra l'Ente Committente e la Ditta appaltatrice (**Allegato 3**).


Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Ascoli Piceno (AP), lì 06/08/2020

Per il Committente

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Per la Ditta appaltatrice

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Impresa affidataria

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di lavoro:	
Responsabile dell'organizzazione:	
Lavoratori impiegati nell'organizzazione:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati ai servizi richiesti;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. _____;
 - ha nominato il Medico Competente DOTT. _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - sta provvedendo alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze (per i nominativi si faccia riferimento allo specifico Documento di Valutazione dei Rischi);
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verranno svolti i servizi oggetto dell'appalto;
- preventivamente all'inizio del servizio, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:

- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposita tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice dichiara che provvederà a consegnare, presso gli uffici di pertinenza dell'Ente Committente, la seguente documentazione:

- ☐ certificato di iscrizione alla CCIAA;
- ☐ autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- ☐ copia libro unico del lavoro relativa alle seguenti sezioni: logo INAIL, nominativo lavoratore, mese, data di assunzione, qualifica (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ☐ copia documento di valutazione dei rischi per la parte relativa alle attività previste dal presente appalto.
- ☐ copia degli attestati di avvenuta formazione dei lavoratori (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto);
- ☐ copia dei verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale (relativamente ai soli lavoratori impegnati nell'appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

Allegato 2	INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	--	--

<p align="center">COMUNE DI ASCOLI PICENO</p> <p align="center">AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VILLAGGIO DI NATALE"</p>

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
PIAZZA ARRINGO (sede dell'evento)	<p>RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA IN PIANO</p> <p>RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI</p> <p>RISCHIO DI INVESTIMENTO DA TRANSITO DI AUTOMEZZI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispettare la segnaletica. • Procedere a passo d'uomo. • Delimitare l'area di lavoro al fine di evitare la circolazione di persone al di sotto di carichi sospesi o comunque nelle aree di montaggio palco / copertura ed allestimento evento. • Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. • Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un layout il più possibile ordinato e razionale. • Si rammenta che le attrezzature di lavoro di proprietà della ditta appaltatrice, eventualmente utilizzate per l'esecuzione dei lavori/servizio, dovranno essere dotate delle adeguate protezioni come imposto dalla normativa antinfortunistica vigente. Dovranno essere usate correttamente secondo dettagliate procedure di sicurezza. • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento degli addetti dell'Ente affidatario del servizio in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi.

Allegato 3	RIUNIONE PRELIMINARE / PERIODICA DI COORDINAMENTO art. 26 commi 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Al fine di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 relativamente alla convenzione, nonché di assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e delle relative procedure di lavoro, l'Ente Committente ha provveduto a consegnare ed illustrare alla Società affidataria il documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente.

I servizi / lavori svolti dall'impresa dovranno essere eseguiti con modalità tali da evitare rischi per tutti i lavoratori / eventuali utenti presenti e a questo scopo il Committente invita a dar seguito all'azione di coordinamento descritta nel relativo documento di cui il presente atto deve ritenersi parte integrante.

Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi raffrontando le situazioni oggettive con quanto previsto dal documento unico di valutazione dei rischi.

Si sottolinea inoltre che sarà compito del Concessionario verificare l'idoneità tecnico-professionale delle ditte che EVENTUALMENTE parteciperanno alla realizzazione dei lavori di allestimento e disallestimento (oltre che servizi tecnici di gestione degli impianti elettrici, service, audio, ecc.) della manifestazione a cui fa riferimento il presente documento di valutazione dei rischi interferenziali.

Osservazioni

Ascoli Piceno (AP), li _____

Per il Committente:

Firma

Per l'Impresa affidataria:

Firma
