

Comune di Ascoli Piceno

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DA INTERFERENZE
PER LA COOPERAZIONE E IL
COORDINAMENTO**

Redatto in relazione alle attività di

*SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLA CITTÀ DI ASCOLI
PICENO E DEL FORNO CREMATORIO UBICATO PRESSO IL CIMITERO URBANO
DI BORGO SOLESTA'*

*SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE SVOLTO PRESSO I
CIMITERI COMUNALI DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO*

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	2 di 9

Il Dirigente dell'Amministrazione Comunale

Il Responsabile del SPP

Il Responsabile dell'impresa affidataria

*data di emissione*___/___/___

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	3 di 9

Indice

Premessa


Anagrafica del committente

Anagrafica dell'impresa affidataria

Tipologia delle attività svolte e Ambiti di Interferenza

Raccomandazioni durante l'effettuazione dei lavori

Costi della sicurezza



	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	4 di 9

0. Premessa

Il presente documento di valutazione dei rischi costituisce adempimento a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

In questo documento infatti, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 del citato art.26, viene riportata la valutazione dei rischi dovuti alle interferenze tra:

- l'attività del Committente,
- l'attività dell'impresa affidataria dei servizi cimiteriali,
- l'attività dell'impresa affidataria della manutenzione delle lampade votive,

tenendo conto anche della presenza dell'utenza e delle misure di sicurezza tecniche e gestionali adottate/adottabili per eliminare o ridurre tali rischi. In accordo con quanto previsto dall'art.26 il documento non affronta i rischi specifici propri dell'attività delle imprese affidatarie.

Tale documento è allegato ai contratti di appalto o d'opera.

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di:

- tipologia della sede di lavoro e delle attività svolte dal committente o per suo conto
- caratteristiche generali e specifiche dell'appalto
- indicazioni del committente
- eventuali indicazioni della ditta affidataria

Il documento illustra la situazione alla data dell'emissione del bando di gara e verrà eventualmente aggiornato e sottoscritto in occasione dell'avvio del servizio, previa effettuazione della riunione di coordinamento.

Le informazioni contenute nel presente documento sono state desunte a fronte di valutazione del rischio effettuata sulla base delle modalità di erogazione del servizio in atto precedentemente all'emissione del bando di gara.

Gli elementi riportati all'interno del documento sono:

- anagrafica del Committente,
- anagrafica delle Imprese Affidatarie,
- ambiti di interferenza
- individuazione delle situazioni di rischio dovute al Committente, a suoi incaricati o all'utenza che possono interferire con lo svolgimento dell'appalto e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi,

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	5 di 9

- individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerente i servizi cimiteriali e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi,
- individuazione dei rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto inerente la manutenzione delle lampade votive e relative misure tecniche, organizzative o gestionali adottate per eliminare o ridurre i rischi.

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	6 di 10

I. Anagrafica del Committente

DENOMINAZIONE	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASCOLI PICENO
----------------------	--

ATTIVITA' OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO E DEL FORNO CREMATORIO UBICATO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI BORGO SOLESTA'

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE SVOLTO PRESSO I CIMITERI COMUNALI DELLA CITTÀ DI ASCOLI PICENO

Dati del Datore di Lavoro	
Cognome e nome	Arch. Ugo Galanti

Dati del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Cognome e nome	Ing. Nicola De Angelis

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	7 di 10

Anagrafica dell'Impresa Affidataria dei Servizi Cimiteriali

DITTA	
Sede Legale	
Tipologia appalto	servizio di gestione dei cimiteri comunali della città di Ascoli Piceno e del forno crematorio ubicato presso il cimitero urbano di Borgo Solesta'
n° dipendenti coinvolti dal contratto	
Mansioni svolte	Vedi Capitolato d'Appalto
Datore di Lavoro	
Responsabile appalto	
Medico Competente	
Resp. del Ser. di Prev. e Protezione	

Anagrafica dell'Impresa Affidataria

DITTA	
Sede Legale	
Tipologia appalto	servizio di manutenzione delle lampade votive svolto presso i cimiteri comunali della città di Ascoli Piceno
n° dipendenti coinvolti dal contratto	
Mansioni svolte	Vedi POS redatto a cura della ditta Affidataria
Datore di Lavoro	
Responsabile appalto	
Medico Competente	
Resp. del Ser. di Prev. e Protezione	

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	8 di 10

III. Tipologia delle attività svolte e ambiti di interferenza

Al fine di un ulteriore approfondimento in merito a possibili interferenze nell'ambito lavorativo tra ditta Committente e ditte Affidatarie, si descrivono le attività svolte dai soggetti coinvolti dal presente documento.

L'amministrazione comunale svolge presso il civico cimitero attività di coordinamento tecnico delle attività svolte dalle società affidatarie di servizi.

La società Affidataria dei Servizi Cimiteriali svolge tutte le attività previste dallo specifico capitolato d'appalto; gestisce gli spazi ove è ubicato l'impianto di cremazione, gestisce la sala del commiato ed effettua la movimentazione delle salme a partire dalle operazioni di inumazione.

La società Affidataria della manutenzione delle lampade votive svolge tutte le attività previste dallo specifico capitolato d'appalto e riportate all'interno dello specifico POS.

L'utenza accede ai siti e utilizza gli impianti e le attrezzature messe e loro disposizione come servizi idrici, bagni, sale e luoghi di culto, scale portatili.

Il potenziale rischio di interferenza legato al transito dei mezzi nelle aree di transito all'interno del civico cimitero viene gestito prescrivendo il puntuale rispetto del codice della strada e della segnaletica verticale e orizzontale presente, prescrivendo il tassativo limite di velocità di 10 km orari e le regole definite dal normale codice della strada.

Il personale delle imprese affidatarie e delle pompe funebri sarà munito, durante l'erogazione del servizio, di idonei cartellini identificativi, come previsto dalla normativa vigente.

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	9 di 10

IV. Raccomandazioni per l'erogazione dei servizi e durante l'effettuazione dei lavori

PER L'IMPRESA EROGATRICE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Le aree interessate dai lavori dovranno essere segregate con materiali atti ad evitare l'accesso alla zona di cantiere; le operazioni con potenziale proiezione di oggetti dovranno essere effettuate solo dopo aver fatto allontanare l'utenza e il personale delle altre aziende presenti. Eventuali attività di saldatura o comunque con emissione di fumi da svolgersi all'interno, dovranno essere eseguite mediante l'utilizzo di mezzi di captazione in grado di captare i fumi il più vicino possibile alla fonte.

In caso di rischi di caduta dall'alto, tutte le aperture dovranno essere protette e rese inaccessibili ad altre imprese presente e/o all'utenza.

Durante le operazioni di manutenzione del verde, l'area oggetto della manutenzione dovrà essere adeguatamente segregata e l'utenza avvertita al fine di evitare rischi legati alla proiezioni di oggetti.

E' assolutamente vietata l'esecuzione di interventi su parti elettriche sotto tensione da parte di personale non specificatamente autorizzato e abilitato.

Prima dell'esecuzione di qualsiasi attività con potenziale rischio interferenziale, si dovrà procedere a dare specifica avvertenza ad eventuali imprese presenti e all'utenza, al fine di evitare qualsiasi rischio interferenziale.

In nessun caso l'erogazione del servizio prevede la compresenza di altre imprese con lo svolgimento di parte di queste di attività operative. Le uniche operazioni consentite sono quelle relative alla consegna delle salme da parte delle imprese funebri e alla visione o supervisione delle varie operazioni svolte dall'appaltatore (attività assimilabili ad attività intellettuali), ma effettuate a debita distanza, al fine di evitare qualsiasi rischio di esposizione.

PER L'IMPRESA ESECUTRICE DELLA MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE

Le aree interessate dai lavori dovranno essere segregate con materiali atti ad evitare l'accesso alla zona di cantiere; le operazioni con potenziale proiezione di oggetti dovranno essere effettuate solo dopo aver fatto allontanare l'utenza e il personale delle altre aziende presenti. Eventuali attività di saldatura o comunque con emissione di fumi da svolgersi

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	10 di 10

all'interno, dovranno essere eseguite mediante l'utilizzo di mezzi di captazione in grado di captare i fumi il più vicino possibile alla fonte.

E' assolutamente vietata l'esecuzione di interventi su parti elettriche sotto tensione da parte di personale non specificatamente autorizzato e abilitato.

Gli interventi dovranno tutti essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme CEI applicabili.

Le aree esterne dovranno essere segregate.

Qualora l'attività dovrà essere eseguita in altezza, le norme relative ai lavori in altezza dovranno essere puntualmente rispettate.

NORME GENERALI

Se necessario, l'amministrazione è disponibile a concedere autorizzazione per il fissaggio di punti di fermo atti a consentire l'installazione sul soffitto di funi di sicurezza o moschettoni.

Tutte le aree di lavoro e di cantiere dovranno essere segregate mediante sistemi che impediscano in maniera sicura l'accesso di persone non addette alle attività.

L'eventuale movimentazione dei mezzi di cantiere quali camion o altro può avvenire anche all'interno del perimetro del civico cimitero; tale movimentazione deve avvenire a passo d'uomo. Eventuali manovre in retromarcia devono prevedere obbligatoriamente la presenza dell'uomo a terra, a supporto del guidatore, fino a quando il mezzo non è arrivato sulla zona destinata a parcheggio.

	Documento Unico di valutazione del rischio Misure adottate per ridurre i rischi da interferenza	Rev.	0
		Data	Agosto 2015
		Pagina	11 di 10

V. Costi della sicurezza

I costi della sicurezza relativi all'espletamento dei servizi cimiteriali sono stimati in 2.400,00 (tremila/00) euro così ripartiti:

- 400,00 euro per costi di coordinamento del servizio con le altre imprese presenti,
- 1.000,00 euro per costi relativi ad attività di formazione specifica alla corretta erogazione del servizio, finalizzata alla gestione dei rischi interferenziali,
- 800,00 euro per costi relativi all'acquisto di attrezzature finalizzate alla delimitazione e gestione delle aree oggetto di intervento, atte ad evitare i rischi interferenziali.